



e PICTIS

www

CONSEIL ■ TECHNIQUE ■ PROXIMITÉ



Sélection automne / hiver 2020

COMPACTS

SONY FAMILIAL

Capteur 1/2,3"	Pixel 20 M
Zoom 8 x	Rafale 0,8 i/s
Sensibilité ISO 3 200	Poids 120 g
Vidéo HD	



DSC-W830

Focale éq. 24x36: 25-200 mm
Macro: 5 cm
Écran 6,7 cm



- Mode panorama 360°
- Stabilisation optique

Canon FAMILIAL

Capteur 1/2,3"	Pixel 20 M
Rafale 0,8 i/s	Vidéo HD
Sensibilité ISO 1 600	Poids 126 g



IXUS 185

Focale éq. 24x36: 28-224 mm
Macro: 1 cm
Écran 6,8 cm



- Simple d'utilisation
- Filtres créatifs

Canon FAMILIAL

Capteur 1/2,3"	Pixel 20 M
Zoom 25 x	Rafale 2,5 i/s
Sensibilité ISO 3 200	Poids 182 g
Vidéo Full HD	
WiFi-NFC	



Powershot SX620 HS

Focale éq. 24x36: 25-625 mm
Macro: 1 cm
Écran 7,5 cm



- Grand angle 25 mm
- Stabilisation optique

Powershot SX740 HS

Focale éq. 24x36: 24-960 mm
Macro 1 cm

Zoom 40 x	Rafale 10 i/s	Vidéo 4K	Bluetooth	GPS	Poids 299 g
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----	-----------------------

- Écran inclinable
- Grand angle 24 mm



Nikon ÉTANCHE

Capteur 1/3"	Pixel 13,3 M
Zoom 3 x	Vidéo Full HD
Sensibilité ISO 1 600	Poids 177 g
WiFi-NFC	



Coolpix W150

Focale éq. 24x36: 30-90 mm
Macro: 5 cm
Écran 6,7 cm



- Étanche jusqu'à 10 m
- Résiste aux chutes de 1,8 m
- Stabilisé
- Résiste jusqu'à -10°C

FUJIFILM ÉTANCHE

Capteur 1/2,3"	Pixel 16 M
Zoom 5 x	Rafale 10 i/s
Sensibilité ISO 12 800	Poids 207 g
Vidéo 4K	
WiFi	



Finepix XP140

Focale éq. 24x36: 28-140 mm
Macro: 9 cm
Écran 7,6 cm



- Étanche jusqu'à 25 m
- Résiste aux chutes de 1,80 m
- Résiste au froid jusqu'à -10°C

SONY FAMILIAL

Capteur 1/2,3"	Pixel 18 M
Zoom 20 x	Rafale 10 i/s
Sensibilité ISO 12 800	Poids 164 g
Vidéo Full HD	
WiFi-NFC	



DSC-WX350

Focale éq. 24x36: 25-500 mm
Macro: 5 cm
Écran 7,5 cm



- HDR
- Capteur CMOS EXMOR R
- Stabilisation

SONY VOYAGE

Capteur 1/2,3"	Pixel 20 M
Zoom 30 x	Rafale 10 i/s
Sensibilité ISO 3 200	Poids 272 g
Vidéo Full HD	
WiFi-NFC	



DSC-HX60

Focale éq. 24x36: 24-720 mm
Macro: 5 cm
Écran 7,5 cm



- Molette de réglages des expositions
- AF ultra rapide
- Griffe flash externe

LUMIX VOYAGE

Capteur 1/2,3"	Pixel 18 M
Zoom 30 x	Rafale 10 i/s
Sensibilité ISO 3 200	Poids 282 g
Vidéo 4K	
WiFi	



DMC-TZ82

Focale éq. 24x36: 24-720 mm
Macro: 3 cm
Écran 7,5 cm tactile



- Fonction Post Focus (mise au point par l'écran une fois la photo prise)
- Fonction photo 4 K

DMC-TZ95

EXPERT

Pixel 20 M	Rafale 30 i/s	Sensibilité ISO 6 400	Bluetooth	Poids 328 g
----------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------	-----------------------

- Écran inclinable



De nombreux autres accessoires disponibles en magasins et sur : www.e-pictis.fr

PIEDS TABLE



A poser n'importe où, il s'adapte à tous les supports.

JOBY

- GORILLAPOD 325



PERCHE

Facile à transporter, il sera le compagnon idéal de votre smartphone.

BENRO

- BK15 Perche à selfie avec télécommande et mini trépied intégré



ÉTUI CARTES

HAMA

- BOÎTIER CARTES SD FANCY argenté (rangez jusqu'à 8 cartes SD)



Nikon

VOYAGE		Capteur 1/2,3"	Pixel 16 M
Zoom 35x	Vidéo 4K	Sensibilité ISO 6 400	Poids 330g
Bluetooth	WiFi		



A 1000

Focale éq. 24x36: 24-840 mm
Macro: 1 cm
Écran 7,6 cm tactile inclinable



■ Grand viseur électronique

SONY

VOYAGE		Capteur 1/2,3"	Pixel 18 M
Zoom 30x	Rafale 10 i/s	Vidéo Full HD	Poids 245g
WiFi-NFC	Sensibilité ISO 12 800		



DSC-HX90

Focale éq. 24x36: 24-720 mm
Macro: 5 cm
Écran 7,5 cm inclinable



■ Bague de contrôle (mise au point manuelle, zoom par palier...)
■ AF rapide et silencieux

DSC-HX99

Zoom 28x	Rafale 24 i/s	Vidéo 4K	Bluetooth
-----------------	----------------------	-----------------	-----------

■ Écran tactile
■ Fonction auto mise au point Eye AF
■ Bague de contrôle pour photographie avancée



LUMIX VOYAGE

VOYAGE		Capteur 1"	Pixel 20 M
Zoom 15x	Rafale 10 i/s	Vidéo 4K	WiFi
Bluetooth	Sensibilité ISO 6 400	Poids 340g	



DMC-TZ200

Focale éq. 24x36: 24-360 mm
Macro: 3 cm
Écran tactile 7,5 cm



■ Mode photo 4 K
■ Stabilisation sur 5 axes
■ Optique LEICA

LUMIX FAMILIAL

FAMILIAL		Capteur 1"	Pixel 20 M
Zoom 10x	Rafale 6 i/s	Vidéo 4K	WiFi
Sensibilité ISO 6 400	Poids 340g		



DMC-TZ100

Focale éq. 24x36: 25-250 mm
Macro: 5 cm
Écran 7,5 cm tactile



■ Grand capteur 1"
■ F/2,8 optique lumineuse
■ Fonction Post Focus

Canon

EXPERT		Capteur 1"	Pixel 20 M
Zoom 5x	Rafale 30 i/s	Vidéo 4K	WiFi
Bluetooth	Sensibilité ISO 25 600	Poids 399g	



Powershot G5X MARK II

Focale éq. 24x36: 24-120 mm
Macro: 5 cm
Écran 7,5 cm tactile inclinable



■ Rafale haute vitesse
■ Charge possible par USB

SONY

EXPERT		Capteur 1"	Pixel 20 M
Zoom 8x	Rafale 24 i/s	Vidéo 4K	WiFi-NFC
Bluetooth	Sensibilité ISO 12 800	Poids 301g	



DSC-RX100 VI

Focale éq. 24x36: 24-200 mm
Macro: 5 cm
Écran 7,5 cm tactile inclinable



■ Mise au point ultra rapide en 0,03 sec
■ Vaste couverture AF (65% du capteur) à détection de phase 315 points
■ Viseur rétractable XGA OLED Carl Zeiss T* 2.359K pts

DSC-RX100 VII

■ Doté de la technologie capteur de l'Alpha 9 II



■ Capteur empilé Cmos EXMOR RS ultra rapide
■ Processeur BION X

FUJIFILM

EXPERT		Capteur APS-C	Pixel 26 M
Zoom 11 i/s	Rafale 11 i/s	Vidéo 4K	WiFi
Sensibilité ISO 51 200	Poids 448g		



Finepix X-100V

Focale éq. 24x36: 35 mm
Écran 7,6 cm tactile inclinable



■ Ouverture F/2,0
■ Résistant aux intempéries
■ Effets de ralenti incroyables

Canon

EXPERT		Capteur APS-C	Pixel 24 M
Zoom 3x	Rafale 7 i/s	Vidéo Full HD	WiFi-NFC
Bluetooth	Sensibilité ISO 25 600	Poids 399g	



Powershot G1X MARK III

Focale éq. 24x36: 24-72 mm
Macro: 10 cm
Écran 7,5 cm tactile orientable



■ Grand viseur OLED EUF

Voir les prix actualisés en permanence sur www.e-pictis.fr

ÉTUIS

STARBLITZ

■ Étui GLASGOW 9



LOWEPRO

■ DASHPOINT 10




TENBA

■ TOOLS BYOB 9 SLIM BP INSERT



PEAK DESIGN

■ RAIN FLY



Prix boîtier nu, pour les appareils à objectifs interchangeables.

BRIDGES

LUMIX		Capteur	Pixel
DÉBUTANT		1/2,3"	18 M
Zoom	Rafale	Vidéo	
60 x	10 i/s	4K	
	Sensibilité ISO	Poids	
	3 200	616 g	



DMC-FZ82

Focale éq. 24x36: 20-1200 mm
Macro: 1 cm
Écran 7,5 tactile



- Mode Post Focus
- Viseur OLED 1,16 Mpx
- Mode photo 4 K / Vidéo 4 K

LUMIX		Capteur	Pixel
FAMILIAL		1/2,3"	12 M
Zoom	Rafale	Vidéo	
24 x	12 i/s	4K	
	Sensibilité ISO	Poids	
	6 400	691 g	



DMC-FZ300

Focale éq. 24x36: 25-600 mm
Macro: 1 cm
Écran 7,5 cm tactile et orientable



- Stabilisation sur 5 axes
- Boîtier tropicalisé
- Ouverture 2,8 constant

Nikon		Capteur	Pixel
EXPERT		1/2,3"	16 M
Zoom	Rafale	Vidéo	
125 x	10 i/s	4K	
	Sensibilité ISO	Poids	
	1 600	1415 g	



Coolpix P1000

Focale éq. 24x36: 24-3000 mm
Macro: 1 cm
Écran 8,1 cm orientable



- Ouverture f/2,8.8
- Super téléobjectif

SONY		Capteur	Pixel
DÉBUTANT		1/2,3"	20 M
Zoom	Rafale	Vidéo	
50 x	10 i/s	Full HD	
	Sensibilité ISO	Poids	
	6 400	616 g	



DSC-HX400V

Focale éq. 24x36: 24-1200 mm
Macro: 1 cm
Écran 7,5 cm inclinable



- GPS
- Optique Carl Zeiss
- Stabilisateur optique
- Griffe porte-flash

Canon		Capteur	Pixel
FAMILIAL		1/2,3"	20 M
Zoom	Rafale	Vidéo	
65 x	10 i/s	4K	
	Sensibilité ISO	Poids	
	3 200	610 g	



Powershot SX70 HS

Focale éq. 24x36: 21-1365 mm
Écran 7,5 cm orientable



- GPS
- Design d'un reflex

LUMIX		Capteur	Pixel
EXPERT		1"	20 M
Zoom	Rafale	Vidéo	
16 x	12 i/s	4K	
	Sensibilité ISO	Poids	
	25 600	810 g	



DMC-FZ1000 II

Focale éq. 24x36: 25-400 mm
Macro: 3 cm
Écran 7,5 cm tactile orientable



- Objectif LEICA DC VARIO ELMARIT
- Photo 4K

SONY		Capteur	Pixel
EXPERT		1"	20 M
Zoom	Rafale	Vidéo	
25 x	24 i/s	4K	
	Sensibilité ISO	Poids	
	25 600	1095 g	



DSC-RX10 IV

Focale éq. 24x36: 24-600 mm
Macro: 3 cm
Écran 7,5 cm tactile inclinable



- MAP AUTO 0,03 s
- Obturbateur électronique silencieux

ALBUMS PHOTOS



PANODIA

- COLLECTION GREE NEARTH (album à pochettes, plusieurs formats et coloris)
- COLLECTION LINEA (couverture toile fenêtre personnalisable, plusieurs coloris et formats)



De nombreux autres accessoires disponibles en magasins et sur : www.e-pictis.fr



CÂBLES, BOUCHONS

COURROIES, BATTERIES...

INSTANTANÉS

Un look branché et stylé avec ces appareils à développement instantané. Ils vous permettront d'immortaliser tous les instants de vie : une soirée entre amis, une fête sur la plage, un repas de famille... et pourquoi pas un voyage insolite !

C'est facile... "Visez, déclenchez", la photo sort instantanément !



FUJIFILM ■ Instax Mini Link

- Imprimer facilement des photos et des vidéos à partir de votre smartphone ou de votre appareil photo FUJI série X

FUJIFILM ■ Instax Mini LiPLAY

- Le 1^{er} Instax "2 en 1" qui permet aussi d'imprimer les photos envoyées de son smartphone.



FUJIFILM ■ Instax Mini NEO 90

- Modes paysage, macro, enfants
- Alimentation : batterie NP 45
- Mode double exposition
- Mode exposition longue



FUJIFILM ■ Instax Wide 300

- Flash électronique intégré
- Bonnette d'approche fournie
- Fonctionne avec 4 piles LR6/AA 1,5V
- Commande "éclaircissement-assombrissement"
- Format Wide idéal pour les photos de groupe et de paysage

FUJIFILM ■ Instax Square SQ1

- Photos format carré
- Poids 390g
- 800 ISO
- Mode selfie
- Alimentation pile CR2



POLAROID ■ One step +

- Fonctionne avec batterie longue durée



FUJIFILM ■ Instax Square film 10 vues

- Film pour SQUARE SQ 1



POLAROID ■ Film i-Type

- Film pour ONE STEP+ (d'autres films disponibles en magasin)

FUJIFILM ■ Instax Mini 11

- Fonctionne avec 2 piles LR6
- Mode exposition automatique
- Mode Selfie grâce à son miroir intégré



FUJIFILM ■ Housse pour Mini 11



FUJIFILM ■ Film Mini

- Compatible Instax Mini



HYBRIDES

OLYMPUS

FAMILIAL

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
121 pt	9 i/s	1/16000	4K
Bluetooth	Sensibilité ISO 25 600	Poids 383 g	WiFi



■ OM-D E-M10 Mark IV

Écran 7,6 cm tactile rabattable



- Très petite taille, grandes performances
- Stabilisation sur 5 axes
- 15 filtres artistiques

LUMIX

FAMILIAL

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
49 pt	9 i/s	1/16000	4K
Bluetooth	Sensibilité ISO 25 600	Poids 450 g	WiFi



■ DMC-GX9

Écran 7,6 cm tactile inclinable



- Mode photo 4K
- Post Focus

FUJIFILM

FAMILIAL

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
325 pt	8 i/s	1/32000	4K
Bluetooth	Sensibilité ISO 51 200	Poids 370 g	WiFi



■ X-T200

Écran 8,89 cm tactile, orientable



- 11 modes numériques simulation film

LUMIX

EXPERT

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
Bluetooth	9 i/s	1/6000	4K
WiFi	Sensibilité ISO 25 600	Poids 533 g	



■ LUMIX G90

Écran 7,66 cm tactile orientable



- Résiste à l'eau et à la poussière
- Mise au point auto à grande vitesse

LUMIX

EXPERT

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
Bluetooth	10 i/s	1/16000	4K
WiFi	Sensibilité ISO 25 600	Poids 345 g	



■ LUMIX DC-G100

Écran 7,6 cm tactile orientable



- Grand viseur 3680 K
- VLOG-L intégré

SONY

FAMILIAL

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
425 pt	11 i/s	1/4000	4K
Bluetooth	Sensibilité ISO 51 200	Poids 396 g	WiFi



■ Alpha 6100

Écran 7,5 cm tactile orientable, inclinable



- Mise au point Eye AF en temps réel
- Vidéo 4K et 6K au format Super 35

De nombreux autres accessoires disponibles en magasins et sur : www.e-pictis.fr

SACS D'ÉPAULE



STARBLITZ

- ABERDEEN 30



TENBA

- SKYLINE 10



MANFROTTO

- MB-LF-WN-MM Windsor Messenger M
- Parfait pour : 1 reflex ou hybride av optique montée + 4 optiques supplémentaires
- + 1 connexion trépied
- + 1 tablette
- + accessoires



FUJIFILM

AMATEUR AVERTI

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
91 pt	30 i/s	1/32000	4K
Bluetooth	Sensibilité ISO	WiFi	Poids
	12 800		383 g

Capteur	Pixel
APS-C	26 M



X-T30

Écran 7,6 cm tactile inclinable



- Mise au point rapide et réactive
- AF à détection de l'œil

OLYMPUS

AMATEUR AVERTI

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
121 pt	10 i/s	1/8000	4K
Bluetooth	Sensibilité ISO	Poids	WiFi
	25 600	414 g	

Capteur	Pixel
4/3"	20 M



OM-D E-M5 MARK III

Écran 7,6 cm tactile



- Mode 50 MP à main levée
- Boîtier résistant aux intempéries

SONY

AMATEUR AVERTI

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
425 pt	11 i/s	1/4000	4K
Bluetooth	WiFi	Sensibilité ISO	Poids
		102 400	503 g

Capteur	Pixel
APS-C	24 M



Alpha 6600

Écran 7,5 cm tactile inclinable



- Système de stabilisation d'image, 5 stops sur 5 axes
- Résiste à la poussière et à l'humidité

Nikon

EXPERT

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
273 pt	11 i/s	1/4000	4K
Bluetooth	WiFi	Sensibilité ISO	Poids
		51 200	450 g

Capteur	Pixel
APS-C	20 M



Z50

Écran 8 cm tactile, inclinable



- Déclenchement 100% silencieux

SONY

AMATEUR AVERTI

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
117 pt	5 i/s	1/8000	Full HD
WiFi-NFC	Sensibilité ISO	Poids	
	25 600	599 g	

Capteur	Pixel
Plein format	24 M



Alpha 7 II

Écran 7,5 cm inclinable



- HDR
- Stabilisation sur 5 axes
- Viseur OLED 2,36 Mpx
- Boîtier alliage aluminium
- Autofocus rapide Hybride
- Sortie photo 4 K

FUJIFILM

FAMILIAL

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
325 pt	15 i/s	1/32000	4K
Bluetooth	Sensibilité ISO	Poids	WiFi
	51 200	600 g	

Capteur	Pixel
APS-C	26 M



X-T4

Écran 7,6 cm tactile orientable



- Stabilisation sur 5 axes
- 2 slots pour cartes mémoire

Voir les prix actualisés en permanence sur www.e-pictis.fr

SACS D'ÉPAULE


LOWEPRO

- Adventura TLZ 20 II (étui revolver)
- Parfait pour : 1 reflex ou hybride avec optique de base montée + carte mémoire et batterie supplémentaire



PEAK DESIGN

- Everyday Sling 10L Charcoal
- Parfait pour : 1 hybride ou reflex avec optique montée + 2 optiques supplémentaires + 1 tablette + accessoires



Prix boîtier nu, pour les appareils à objectifs interchangeables.

HYBRIDES

LUMIX EXPERT

Capteur 4/3"	Pixel 20 M
Rafale 12 i/s	Vidéo 4K
Obturbateur 1/8000	Poids 725 g
Autofocus 225 pt	Sensibilité ISO 12 800



DC-GH5

Écran 7,6 cm tactile orientable



- Vidéo 4 K 60/50 i/s
- Mode 6 K en photo et 4 K photo 60 i/s
- Boîtier tropicalisé
- 225 collimateurs autofocus

OLYMPUS EXPERT

Capteur 4/3"	Pixel 20 M
Rafale 60 i/s	Vidéo 4K
Obturbateur 1/8000	Poids 580 g
Autofocus 121 pt	Sensibilité ISO 25 600



OM-D E-M1 Mark III

Écran 7,6 cm tactile orientable



- Rafale 60 i/s
- Boîtier tropicalisé
- Obturbateur 400 000 déclenchements

FUJIFILM EXPERT

Capteur APS-C	Pixel 26 M
Rafale 11 i/s	Vidéo 4K
Obturbateur 1/8000	Poids 447 g
Autofocus 256 pt	Sensibilité ISO 51 200



X-PRO3

Écran 7,6 cm tactile et escamotable



- Nouvelle simulation de film Pro Négatif Classic qui vous rappellera le rendu de la Superia

Canon AMATEUR AVERTI

Capteur Plein format	Pixel 26 M
Rafale 5 i/s	Vidéo 4K
Obturbateur 1/4000	Poids 485 g
Autofocus 77 pt	Sensibilité ISO 40 000



EOS RP

Écran 7,5 cm orientable



- Mise au point ultra rapide 0,05 seconde sur plus de 4779 positions AF sélectionnées

Nikon EXPERT

Capteur Plein format	Pixel 24,5 M
Rafale 12 i/s	Vidéo 4K
Obturbateur 1/8000	Poids 675 g
Autofocus 273 pt	Sensibilité ISO 51 200



Z6

Écran 8 cm tactile, inclinable



- Monture optique la plus large du monde pour capter plus de lumière
- Système anti-intempéries renforcé

Canon EXPERT PRO

Capteur Plein format	Pixel 30 M
Rafale 8 i/s	Vidéo 4K
Obturbateur 1/8000	Poids 580 g
Autofocus 109 pt	Sensibilité ISO 40 000



EOS R

Écran 8,01 cm tactile orientable



- AF CMOS double pixel
- Mesure exposition en temps réel
- Système de protection du capteur par l'obturateur

LUMIX EXPERT PRO

Capteur Plein format	Pixel 24 M
Rafale 7 i/s	Vidéo 4K
Obturbateur 1/8000	Poids 714 g
Autofocus 399 pt	Sensibilité ISO 204 800



DC-S5

Écran 7,5 cm tactile orientable



- Mode anamorphique 4k en accès direct molette
- Double iso natif
- Nouvel AF DFD ULTRA PREVIS et rapide

LUMIX EXPERT PRO

Capteur Plein format	Pixel 24 M
Rafale 9 i/s	Vidéo 4K
Obturbateur 1/8000	Poids 2499 g
Autofocus 399 pt	Sensibilité ISO 204 800



DC-S1

Écran 8 cm tactile orientable triaxial



- Autofocus DFD ultra précis 225 zones -6EV
- Double Slot XQD & SD UHS-II
- Mode Haute Résolution à 96 MP en RAW

De nombreux autres accessoires disponibles en magasins et sur : www.e-pictis.fr

MONOPODES



Facile à glisser dans le fourre-tout, il vous permettra d'éviter le "bougé" en vitesse lente.

MANFROTTO

- COMPACT ADVANCED 5 SECTIONS - NOIR



TRÉPIEDS

MANFROTTO

- MK290LTA3-3W TREPIED 290 LIGHT ALUMINIUM 3 SECTIONS + ROTULE 3D REPLIABLE MH293D3-Q2

BENRO

- TSL08AN00 Kit trépied aluminium Slim + rotule

STARBLITZ

- TSA 233 P alu 3 sec. rotule 2 axes

SONY

EXPERT

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
693 pt	10 i/s	1/4000	4K
Bluetooth	Sensibilité ISO	Poids	WiFi-NFC
	204 800	424 g	

Capteur Plein format

Pixel 24 M



Alpha 7 C

Écran 7,5 cm tactile orientable



- Des photos plus nettes avec la mise au point 4D
- Suivi tactile du sujet
- Gestion de la transmission de point
- Viseur latéral ultra-réaliste style « rangefinder »
- Détection et suivi des yeux humains et animaux

SONY

EXPERT PRO

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
399 pt	10 i/s	1/8000	4K
Bluetooth	WiFi-NFC	Sensibilité ISO	Poids
		409 600	675 g

Capteur Plein format

Pixel 42 M



ALPHA 7R III

Écran 7,5 cm tactile inclinable



- HDR
- Stabilisation sur 5 axes

Nikon

EXPERT PRO

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
493 pt	9 i/s	1/8000	4K
Bluetooth	WiFi	Sensibilité ISO	Poids
		25 600	675 g

Capteur Plein format

Pixel 45,7 M



Z7

Écran 8 cm tactile, inclinable



- Monture optique la plus large du monde pour capter plus de lumière
- Système anti-intempéries renforcé

LUMIX

EXPERT PRO

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
399 pt	9 i/s	1/8000	4K
Bluetooth	WiFi	Sensibilité ISO	Poids
		51 200	1020 g

Capteur Plein format

Pixel 47 M



DC-S1R

Écran 8 cm tactile orientable triaxial



- Photo 6K

SONY

EXPERT

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
117 pt	10 i/s	1/8000	4K
Bluetooth	Sensibilité ISO	Poids	WiFi-NFC
	204 800	650 g	

Capteur Plein format

Pixel 24 M



Alpha 7 III

Écran 7,5 cm tactile inclinable



- HDR
- Stabilisation sur 5 axes
- Eye AF
- AF 693 points

Canon

EXPERT

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
1053 pt	12 i/s	1/8000	4K
WiFi	Sensibilité ISO	Poids	Bluetooth
	204 800	680 g	

Capteur Plein format

Pixel 20 M



EOS R6

Écran 7,5 cm tactile orientable



- Double stabilisateur IBIS (capteur et optique)
- 2 slots pour cartes mémoire

SONY

EXPERT

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
567 pt	10 i/s	1/8000	4K
Bluetooth	Sensibilité ISO	Poids	WiFi
	102 400	665 g	

Capteur Plein format

Pixel 61 M



Alpha 7R IV

Écran 7,5 cm tactile inclinable



- Double slot SD UHS-II
- Plage 15 Stops
- Eye AF tracking

Canon

EXPERT PRO

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
1053 pt	12 i/s	1/8000	8K
WiFi	Sensibilité ISO	Poids	Bluetooth
	102 400	680 g	

Capteur Plein format

Pixel 45 M



EOS R5

Écran 8 cm tactile orientable



- Double stabilisateur IBIS (capteur et optique)
- Double slot pour cartes CF et SD

SAC À DOS

LOWEPRO

- Tahoe BP 150
- Couleurs noir, rouge, bleu
- Parfait pour : 1 reflex ou hybride avec optique montée
- + 1 flash + 1 optique supplémentaire jusqu'à 500 mm
- + effets personnels




Il protégera votre Reflex et tous ses accessoires lors de vos randonnées. Le partenaire idéal du grand reporter !

TENBA

- SOLSTICE 10L SLING Noir



Voir les prix actualisés en permanence sur www.e-pictis.fr



Prix boîtier nu, pour les appareils à objectifs interchangeables.

Canon DÉBUTANT

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
9 pt	3 i/s	1/4000	Full HD
WiFi-NFC		Sensibilité ISO	Poids
		6 400	475 g



EOS 2000D

Écran 7,5 cm



- Prise de vues avec visée par l'écran
- Télécommande via smartphone ou tablette

Nikon AMATEUR

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
39 pt	5 i/s	1/4000	Full HD
WiFi-NFC		Sensibilité ISO	Poids
		25 600	415 g



D5600

Écran 8,1 cm tactile orientable



- Sans filtre passe-bas
- Contrôle et fonction sur l'écran
- Sélecteur de commande multidirectionnel

PENTAX AMATEUR

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
11 pt	6 i/s	1/6000	Full HD
Sensibilité ISO		Poids	WiFi
102 400		688 g	



K70

Écran 7,6 cm orientable



- Boîtier tropicalisé
- Autofocus en continu en vidéo
- Sans filtre passe-bas
- Haute sensibilité 102 400 iso
- Système PSR (4 prises de vue pour 1 image HD)

Nikon DÉBUTANT

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
11 pt	5 i/s	1/4000	Full HD
Sensibilité ISO		Poids	Bluetooth
25 600		415 g	



D3500

Écran 7,5 cm



- Sensibilité jusqu'à 25600 iso
- Snapbridge iOS/ANDROID
- Prise en main intuitive

Canon AMATEUR

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
WiFi	5 i/s	1/4000	4K
Bluetooth		Sensibilité ISO	Poids
		25 600	450 g



EOS 2500

Écran 7,7 cm tactile orientable



- Créer de superbes photos et vidéos 4K ainsi que des time-lapses

Canon AMATEUR

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
45 pt	7 i/s	1/4000	4K
WiFi		Sensibilité ISO	Poids
		51 200	515 g



EOS 850D

Écran 7,5 cm tactile orientable



- Stabilisation sur 5 axes
- Autofocus avec suivi auto intelligent

Nikon EXPERT

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
51 pt	6,5 i/s	1/4000	Full HD
WiFi		Sensibilité ISO	Poids
		51 200	840 g



D750

Écran 8 cm inclinable



- Capteur plein format
- Vidéo 60 p double enregistrement en simultané
- Autofocus sur 51 collimateurs
- Double slot SD/XQD
- Boîtier en magnésium

De nombreux autres accessoires disponibles en magasins et sur : www.e-pictis.fr

FLASHES

Petits et facilement transportables, ils ont une très bonne puissance, ce qui permettra d'éclairer sur une grande distance. La puissance du flash est donnée par le Nombre Guide : ce chiffre doit être grand pour vous permettre d'éclairer un sujet lointain.



CANON

Flash SPEEDLITE 470EX AI

FUJIFILM

FLASH EF-X500 pour X-PRO/X-T

NIKON

SB-5000 FLASH

De la macro de qualité à porté de flash

METZ

15 MS-1 DIGITAL MACRO AVEC ADAPTEUR 52-72MM



Nikon EXPERT

Capteur APS-C		Pixel 20 M	
Autofocus 51 pt	Rafale 8 i/s	Obturbateur 1/8000	Vidéo 4K
WiFi	Sensibilité ISO 51200	Poids 720 g	



■ D7500

Écran 8 cm tactile orientable



- Système Multi-CAM 3500 II à 51 collimateurs
- Sensibilité, extensible jusqu'à l'équivalent de 1 640 000 ISO

Canon EXPERT

Capteur Plein format		Pixel 26 M	
Autofocus 45 pt	Rafale 6,5 i/s	Obturbateur 1/4000	Vidéo Full HD
WiFi-NFC	Sensibilité ISO 40000	Poids 765 g	



■ EOS 6D Mark II

Écran 7,7 cm tactile orientable



- Sensibilité étendue jusqu'à 102 400 ISO
- Boîtier qui résiste à la poussière et à l'eau
- GPS

Nikon EXPERT

Capteur Plein format		Pixel 24 M	
Autofocus 51 pt	Rafale 12 i/s	Obturbateur 1/8000	Vidéo 4K
WiFi	Sensibilité ISO 204 800	Poids 755 g	



■ D780

Écran 8 cm tactile orientable



- Système anti-intempéries renforcé
- Grande autonomie de l'accu
- Double slot cartes memoire

Nikon PRO

Capteur Plein format		Pixel 45,7 M	
Autofocus 153 pt	Rafale 9 i/s	Obturbateur 1/8000	Vidéo 4K
	WiFi	Sensibilité ISO 102 400	Poids 1005 g



■ D850

Écran 8 cm tactile inclinable



- Double logement carte mémoire SD UHS II / XQD
- Enregistrement ralenti vidéo jusqu'à 5x

Canon EXPERT

Capteur APS-C		Pixel 32 M	
Autofocus 45 pt	Rafale 10 i/s	Obturbateur 1/16000	Vidéo 4K
WiFi		Sensibilité ISO 51 200	Poids 701 g



■ EOS 90D

Écran 7,7 cm tactile orientable



- Équipé d'un joystick
- Mise au point rapide et précise

PENTAX PRO

Capteur Plein format		Pixel 36 M	
Rafale 4 i/s	Obturbateur 1/8000	Vidéo Full HD	
WiFi	Sensibilité ISO 819 200	Poids 1010 g	



■ K1 M II

Écran 8 cm orientable



- GPS
- Boîtier tout temps
- Capteur plein format
- Processeur Prime IV

Canon PRO

Capteur Plein format		Pixel 30 M	
Autofocus 61 pt	Rafale 7 i/s	Obturbateur 1/8000	Vidéo 4K
WiFi-NFC	Sensibilité ISO 102 400	Poids 890 g	



■ EOS 5D Mark IV

Écran 7,7 cm tactile



- GPS
- Jusqu'à 102 400 iso
- Capteur C-MOS
- Construction en magnésium
- Corrige les aberrations chromatiques

Nikon PRO

Capteur Plein format		Pixel 20 M	
Autofocus 105 pt	Rafale 14 i/s	Obturbateur 1/8000	Vidéo 4K
	WiFi	Sensibilité ISO 102 400	Poids 1270 g



■ D6

Écran 8 cm tactile de 2,36 Mpix



- GPS intégré
- Robuste et résistant

Voir les prix actualisés en permanence sur www.e-pictis.fr

FILTRES


La créativité passe aussi par le filtre !



- Pour vos objectifs, un grand choix de filtres CRÉATIFS, UV, POLARISANT, PROTECTEUR, DIOPTRIQUES pour la macro...

NETTOYAGE

- GREEN CLEAN Wet & Dry Sensor Cleaner Capteur Plein Format
- GREEN CLEAN Wet & Dry Sensor Cleaner Capteur APS-C



Prix boîtier nu, pour les appareils à objectifs interchangeables.

OBJECTIFS

LA FOCALE D'UN OBJECTIF DÉTERMINE LE CHAMP QU'IL COUVRIRA, ASSOCIÉ À UN CAPTEUR DONNÉ.

GRAND-ANGLE

C'est un objectif à courte focale qui permet un cadrage large d'objets rapprochés dont on ne peut s'éloigner. La profondeur de champ est grande.



Focale de 10 mm



Focale de 28 mm



ZOOM STANDARD

Le bon compromis, proche de la vision humaine, qui permet de réaliser des photos variées comme un portrait ou un paysage. L'optique à tout faire !



Focale de 35 mm



Focale de 50 mm

GRAND-ANGLE

STANDARD

STANDARD



Focale de 70 mm



Focale de 135 mm

TÉLÉOBJECTIF



Focale de 300 mm



Focale de 600 mm

OPTIQUE EXPERT

Ces objectifs ultra-lumineux permettent de faire des photos en basse lumière. Ce sont de parfaits outils de portraits, mettant en valeur le visage en floutant l'arrière plan.



ZOOM TÉLÉOBJECTIF

Les téléobjectifs permettent de prendre des photos en plan serré d'éléments très éloignés, comme un oiseau sur le toit. On les utilise notamment pour les animaux et le sport, lorsque l'on doit se tenir éloigné. La profondeur de champ est faible.



QUELLE EST LA TAILLE DU CAPTEUR DE VOTRE APPAREIL ?

■ Pour un même nombre de pixels ; si le capteur est de grande taille, les photosites seront plus grands, ils pourront donc capter plus de lumière et ainsi restituer une image de qualité, notamment dans la pénombre.

Reproduction à taille réelle.



■ 1/3"

Téléphones




■ 1/2,3"

Compacts




■ 1"

Compacts Expert...




■ 4/3"

Hybrides Olympus, Panasonic...



■ APS-C

Reflex et hybrides Nikon, Canon...



■ Plein format 24x36

(full-frame) Reflex Nikon, Canon, Sony...

QUELLE CARTE CHOISIR ?



LA CAPACITÉ ■ Plus grand est le chiffre exprimé en GB, plus vous pourrez enregistrer de photos ou de vidéos sur la carte.

	8 GB	16 GB	32 GB	64 GB
VIDÉO 4K	22 mn	45 mn	1h30	3h00
VIDÉO Full HD	40 mn	1h20	2h40	5h20
PHOTO 36 MP jpeg	360	720	1440	2880
PHOTO 18 MP jpeg	760	1520	3040	6080

LA CLASSE ■ Plus grand est le chiffre, plus rapide sera l'écriture. Prenez la résolution vidéo de votre appareil en compte :

Vidéo HD = V10 (10 Mo/s)
Vidéo FULL HD = V30 (30 Mo/s)
Vidéo 4K = V60 (60 Mo/s)
Vidéo 8K = V90 (90 Mo/s)



■ CANON EF 24-70 / 4 L is USM

USM : rapide et silencieuse / IS : Optique stabilisée / Ouverture constante f/4.
Une optique légère et compact, dotée de deux lentilles asphériques en verre UD pour un rendu d'image exceptionnel. Idéale pour les portraits et paysages, elle sera la compagne indispensable de votre spontanéité photographique.

CANON

EF 24-105 / 4 L is USM II
EF 70-300 / 4 - 5,6 is II USM
EF-S 10-18 / 4,5 - 5,6 is STM
EF 100 / 2,8 Macro L is USM
EF 50 / 1,8 STM



■ FUJIFILM XF 80 / 2,8 R L OIS WR Macro

Son téléobjectif de 122 mm en équivalent 24x36 vous sera très utile pour faire de la macro photo sans effrayer le sujet à photographier. Cette optique révèle un bokeh (flou artistique d'arrière-plan) saisissant. Équipée d'un AF ultra-rapide avec sélections de plages AF, elle est aussi traitée tout temps (pluie, poussière et -10°C) pour s'adapter à un très grand nombre de situations.

FUJIFILM

XF 10-24 / 4,0 R Ois
XF 100-400 / 4,5 - 5,6 R LM Ois WR
XF 55-200 / 3,5 - 4,8 R LM Ois
XF 35 / 2,0 R WR noir



■ NIKON AF-S 105 / 2,8 G IF ED VR Micro

VR : Optique stabilisée / Motorisé SWM : MAP silencieuse et rapide.
Cette optique composée d'une lentille en verre ED (extra low dispersion), réduit les aberrations chromatiques. Bénéficie d'un traitement nanocristal pour une réduction des effets FLARE et des images parasites.

NIKON

AF-S 200-500 / 5,6 E ED VR
AF-P DX 10-20 / 4,5 - 5,6 G VR
Z 14-30 / 4 S
AF-S 500 / 5,6 E PF ED VR



■ OLYMPUS 12-200 / 3,5-6,3 Noir

Une optique qui permet une très large plage focal allant jusqu'au 400 mm en télé (24x36). Tropicalisée et ultra-compact (10 cm de longueur) en fait une optique de voyage incontournable. Son traitement Zuiko Extra low Reflexion Optical réduit considérablement les effets FLARE.

OLYMPUS

9-18 / 4,0 - 5,6 ED noir
75-300 / 4,8 - 6,7 ED II noir
60 / 2,8 ED Macro
45 / 1,8 noir



■ PANASONIC 100-300 / 4-5,6 Power OIS II

Optique stabilisée, indispensable pour prendre des photos en super télé (focale jusqu'à 600 mm équivalent 24x36).
Son système OIS apporte des images encore plus nettes, notamment à main levée. Votre allier indispensable pour les scènes d'actions sportives et animalières.

PANASONIC

12-35 / 2,8 II Asph. Power Ois
45 / 2,8 Mega Ois LEICA DG Macro Elmarit
25 / 1,7 Asph. Lumix G noir



■ SIGMA 150-600/5-6,3 DG OS HSM Contemporary

Le zoom télé compact et léger peu atteindre la focale maxi de 960mm en équivalent 24x36 (selon la marque du boîtier).
Rapprochez les sujets sans risque de flou grâce à son système de stabilisation performant. Son revêtement Super Multi-Layer permet de supprimer les reflets de la lentille. (Tous les objectifs disponibles en montures : Canon, Nikon, Sony)

SIGMA

10-20 / 3,5 DC EX HSM
24-70 / 2,8 DG OS EX HSM
18-300 / 3,5 - 6,3 DC MAC OS HSM + filtre 72mm
105 / 2,8 Macro EX DG OS HSM
50 / 1,4 DG HSM



■ SONY SEL FE 24-240 / 3,5-6,3 OSS

Avec ce zoom, vous n'avez plus besoin de multiplier les optiques pour répondre à vos besoins photographiques.
Sa focale de 24-240 sur un boîtier plein format, sa résistance à la poussière et à l'humidité en fera le compagnon idéal quelle que soient les conditions...
Ce baroudeur vous promet des instants photo inoubliables.

SONY

SEL FE 24-70 / 2,8 GM
SEL FE 100-400 / 4,5 - 5,6 GM OSS
SEL FE 90 / 2,8 Macro G OSS
SEL FE 85 / 1,8

Retrouvez toutes les configurations **BOÎTIER + OBJECTIF** sur : www.e-pictis.fr

et dans votre magasin PICTIS. DES PRIX ACTUALISÉS EN PERMANENCE

LEXAR

Carte PRO SD UHS-II 2000X CLASS 10 U3
32 GB ou 64 GB

Le haut de gamme, la référence des professionnels.
Des vitesses élevées et une grande fiabilité.



SANDISK


Carte SD ULTRA 64 GB - 100 Mo/s CL 10

Carte SD Extreme Pro 32 GB - 95/90 MB/s CL10 V30 - U3 UHS-I

CLÉ USB ULTRA 3.0 16, 32, 64 ou 128 GB



POUR ALLER PLUS LOIN...



THE FUTURE OF POSSIBLE



DRONES

- PICTIS ne distribue pas des jouets, mais des drones qui possèdent de réelles qualités d'image et de vol.
- Important stock de pièces détachées.

Drones à partir de 119 €

PANNEAUX LED

- KAISER ■ Torche panneau led Starcluster 96 leds - 5600K



- GODOX ■ M1-DGY panneau led 13W RGB



MULTIMEDIA

- ATOMOS ■ SHINOBI moniteur 5" 4K HDMI



- AVTEC ■ XFD070 écran FULL HD externe 7"



TÉLÉCOMMANDES

- STARBLITZ ■ Télécommande infrarouge universelle izzy
- CANON, NIKON, SONY, PANASONIC, FUJIFILM, PENTAX, STARBLITZ



Télécommandes à partir de 9,99 €

JUMELLES

- NIKON ■ Jumelles ACULON T02 - 8x21



- OLYMPUS, NIKON, PENTAX, CANON



Des jumelles de qualité à partir de 69 €

IMPRIMANTES

CANON

- SELPHY CP-1300 (BLANC, NOIR, ROSE) - Impression photo 10x15 à sublimation thermique (WIFI, par clé USB ou carte mémoire) - Ecran LCD inclinable
- Batterie NB-CP2LH (pour la transporter partout) (non incluse)

FUJIFILM

- Instax Share SP-3 blanche ou noire - WIFI, IMPRESSION SUR FILMS INSTAX les photos stockées dans votre SMARTPHONE



PAPIER pour imprimante

CANON compatible avec CP-1300

- RP-108 - 108 feuilles - format carte postale
- KP-36IP - 36 feuilles - format carte postale


LUMIÈRE

- PRESTIGE PERLE A4 25f 310g
- PRESTIGE BRILLANT A3+ 25f 310g



MICROS

- RODE Vidéomicro : micro pour caméra vidéo
 - CANON, NIKON, SONY, PANASONIC, FUJIFILM, PENTAX, SENNHEISER, AUDIO TECHNICA, OLYMPUS, SONY
- Rode, des micros de qualité à partir de 69 €



VLOG CAMÉRA

SONY

EXPERT



Zoom
2,7x

Capteur
1"

Rafale
20 i/s

Vidéo
4K

Sensibilité
ISO 24 100

Pixel
20 M

Poids
294g



■ ZV1

Focale éq. 24x36: 24-70 mm
Écran 7,6 cm tactile



- Conçu spécialement pour les Youtubers, soucieux de proposer du contenu de qualité...
- Prise micro jack intégrée
- Capteur 1" rétroéclairé Cmos Exmor RS

CAMÉRAS 360°



RICOH - THETA V

- Mémoire interne 19 Go
- Micro à 4 canaux
- Vidéo 30 i/s en 360°

Pixel
14 M

Vidéo
4K



DJI - OSMO POCKET

- Caméra portable ultra-légère
- Ouverture f/2
- Champ de vision 80°
- Stabilisée
- Vidéo fluide
- Suivi auto du sujet


Pixel
12 M

Vidéo
4K



Venez la découvrir dans
le magasin PICTIS
proche de chez vous

STABILISATEURS



■ ZHIYUN ■ SMOOTH X blanc - Stabilisateur pour smartphone

■ DJI ■ Ronin S - Stabilisateur pour reflex ou smartphone



D'autres modèles disponibles dans notre réseau PICTIS

ÉNERGIE

Soyez toujours réactifs grâce à un grand choix de piles et batteries qui couvriront tous vos besoins.

VARTA

- Piles longlife MAX POWER AA/AAA



GP

- Pile bouton Lithium : CR1620, 1632, 2016, 2025, 2032, 2430, 24500
- Pile rechargeable Recyko AAA / LR03 950mAh x2
- RECYKO chargeur PB420 + 4 piles AA 2000 mAh



BATTERIES DISPONIBLES EN MAGASIN


- NIKON, HAHNEL, STARBLITZ, CANON, PANASONIC, PENTAX, GP, SONY, OLYMPUS, FUJI





**DE CONSEILS
DE TECHNIQUE**

**chez votre
photographe**




Cachet de votre magasin



DE SERVICES

- Tirages photo
- Agrandissements
- Calendriers
- Objets photo
- Retouche
- Nettoyage capteur

Faites confiance à l'œil
de votre photographe PICTIS
pour un **PORTRAIT D'ART**
ou des
PHOTOS D'IDENTITÉ
CONFORMES



Ne prenez pas de risques !

Trouvez un
appareil d'**OCCASION**

- ✓ **Garanti**
- ✓ **Testé &**
- ✓ **Vérifié**

**PAR UN
PROFESSIONNEL**

LIVRAISON OFFERTE



L'occasion en toute confiance sur :
www.e-pictis.fr

Retrouvez-nous sur

